



Lieferumfang

DEMO Mercedes Benz Actros5 2548L
Fahrzeug-Ident-Nr.: W1T9630221C068259

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1906	FASSI Ladekran F195A.1 xe-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät :F195A.1xe-dynamic Schwenkbereich 416° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Kolbenstangenschutz für Knickzylinder Einfachkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln)mit Display, ADC und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,59m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden(kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1906.D.00	F195AC.1.24 xe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B6	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-P	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelkontrolle	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
1906.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
01.25	Stützensteuerung über Funk bedienbar	1,00	Stk.
1906.4.13.17	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / xe-dynamic	1,00	Stk.
96.66	Multikupplung montiert für 2 Funktionen	1,00	Stk.
FUNK-V7-RCS	Funkfernsteuerung V7 RCS Fassi Funkfernsteuerung V7S: erhältlich mit 6 oder 8 Funktionen mit Linearhebeln oder Joysticks. V7S mit 4,3" Farbdisplay / 24bit - 480 x 272 px, mit 8 Drucktastern Motor Start/Stop, Drehzahl +/-, 6 x ON/OFF-Funktionen, 10m Kabel und verschiedene Arbeitsgeschwindigkeitsregelungen, inkl. Zweitakku, Ladegerät, Nacken- und Bauchgurt	1,00	Stk.
06.8D	Mehrprijs für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
06.S2	Fassi V7S Funk mini - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)	1,00	Stk.
D9.06	Mehrprijs Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen	1,00	Stk.
08.32	Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
01.4A	4 Briden kurz, statt 8 Briden	1,00	Stk.
80.02	Totpunkt versetzen - Um einen Zahn nach links. Blickrichtung Abstützträger -	1,00	Stk.
96.45	Arbeitscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.

– Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen –

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
96.A0	1 LED Arbeitsscheinwerfer am » Abstützträger montiert	2,00	Stk.
03.95.89	Mehrprijs für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.
04.95.85	Mehrprijs für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F135A.2 und F155A.2 bis zum F545RA	1,00	Stk.
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
04.10	HOCHSITZ OHNE AUFSTIEG UND » BEDIENFUNKTIONEN, MIT NOTAUS	1,00	Stk.
04.18	Beheizbare Sitzschale	1,00	Stk.
04.04	Leiter	1,00	Stk.
KM332-V-1100 C-U	STEINSTAPELZANGE-PAKET mit Umklappvor- » richtung bzw. Zapfenversion KM04S Paket beinhaltet: 1.Eine Stein stapelzange KM 332-V-1100 Öffnungsweite 400 - 1.400mm Eintauchtiefe verstellbar 1.100 - 1.650mm Tragfähigkeit 1.900/1.350kg 2.Umklappvorrichtung KM38108S 3.Ein Paar Anpreßschienen KM 38139-1000 1.000mm lang 4.Ein hydraulischer Drehmotor KM04S Drehbereich endlos, Tragfähigkeit 4.500kg, inkl. Aufhängung KM501-01 und zwei kurze Schläuchen KM203-01/ zwei lange Schläuchen KM203-03 zur Zange	1,00	Stk.
KM206	Schlauchschiitz für Drehmotor	1,00	Stk.
79 59869 00	Verstellpumpe InLine V60N-090 -Rechts- V60N-090 inkl. Sonderstellkolben-Rechtsdrehend- Inkl. Sauganschluss Pumpengröße: 90L Druck P Max bar: 400 Max. Drehzahl: 2300 Max. Drehmoment: 600 Gewicht (kg): 27,10 Kippmoment: 35,5	1,00	Stk.
Aufbau414	Baustoffpriansenaufbau Baustoffpriansenaufbau auf beigestelltes 3-Achs-LKW-Fahrgestell mit beigestelltem Fassi F195AC.1.24. Priansen-Maß (innere Abmessungen / Lichtes Maß): ca. 6.600 mm x 2.480 mm x 1000 mm L x B x H Unterbau	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

sowie die automatische Luftabsenkung mit der Unterdrückung der Niveauregulierung muss vom Kunden LKW-Seitig gegeben sein.

Die beigestellte Hydraulikpumpe (inkl. Saugstutzen)muss zum Übersetzungsverhältnis des LKW-Nebenantriebs passend ermittelt werden.

- 1 Edelstahl Werkzeugkiste, abschließbar, seitlich am Fahrzeug realisiert inkl. Spezialhaltekonsolen (Größe der Kiste nach technischer Machbarkeit)
- 2 Stück Stützbeinplatten (400x400x40mm) mit Edelstahl -Einzelhalterung je Fahrzeugseite
- 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer auf der Stirnwand (Wenn LKW ausreichende Vorbereitung besitzt)
- 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer unterhalb des Aufbaus im vorderen Drittel des Aufbaus
- 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer am Aufbau seitlich (Wenn LKW ausreichende Vorbereitung besitzt)

- 2 Stück LED Arbeitsscheinwerfer am Heck (Wenn LKW ausreichende Vorbereitung besitzt)
- Bordwandhebehilfen
- Sonder:
- Schmutzfänger neutral
- Aufkleber Ladungssicherung (XL) Zertifiziert
- Aufbau neutral, ohne Aufkleber
- Seitenanfahrschutz
- Krangrundeinstellung
- Parametrierung des LKW
- Kranabnahme gem. § 25 BGV D 6 (UVV)
- Tüv Abnahme §13 oder §21

MB-ACTROS- Mercedes Benz Actros 2548L 6x2 2548L		1,00	Stk.	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

1 MERCEDES -BENZ 2548 L 6X2 F13 "ACTROS"
LKW PRITSCHENFAHRGESTELL AB 18 T

SONDERLACKIERUNG

LA1 9216 VERKEHRSWEISS
LA29216 VERKEHRSWEISS
LZ2 FAHRERHAUS-ANBUTEILE LACKIERT

FAHRGESTELLAUSFUEHRUNG

V1A ACTROS
V1W STANDARD
V2B ACTROS MODELLGENERATION 5
C2U RADSTAND 4900 MM

ACHSLASTVERTEILUNG

W2Y GEWICHTSVARIANTE 26,0 T (8,0/11,5/8,0)

MOTOR

M3C MOTOR 0M471, R6, 12,8 L, 350 KW (476 PS), 2300 NM
M5D 3. GENERATION MOTOR 0M471
Z5E OM 471

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

M4X MOTORAUSFUEHRUNG EURO VI, E
 M6E TURBOLADER VERBRAUCHSOPTIMIERT
 M8C LUFTANSAUGUNG, FAHRERHAUSSEITENWAND, AUFGESETZT
 M7K KUEHLERJALOUSIE
 M7T WASSERPUMPE, GEREGELT
 M7U KEUHILLEISTUNG FUER HEISSE REGIONEN
 M5V HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE
 M6L LUFTPRESSER, 2 ZYLINDER
 M0E DREHMOMENTERHÖHUNG, IM 12. GANG
 M4V DREHMOMENTERHÖHUNG, IM 7-11. GANG

KUPPLUNG & GETRIEBE

G5A EINSCHIEBEN –KUPPLUNG
 G2E GETRIEBE G 281-12/14,93-1,0
 N6Z GETRIEBEOELKÜHLUNG
 G5G MERCEDES POWERSHIFT 3
 G5L POWERSHIFT ADVANCED
 G0K FAHRPROGRAMM ECONOMY/POWER
 N1Q NA MB 124-10C, MPA, N-/M-DREHZAHL
 Z5M NEBENABTRIEB, EINFACH
 Z5S NEBENANTRIEB PUMPE, UNTER RAHMENOBBERKANTE
 N6K GETRIEBESPERRE FUER NEBENANTRIEB

ACHSEN & AUFHAENGUNG

A1Z VORDERACHSE, GEKROEPFTE AUSFUEHRUNG
 A1D VORDERACHSE 8,0 T
 A2E HINTERACHSE, TELLERRAD 440, HYPOID, 13,0 T
 A3D HINTERACHSE MIT AKTIVER SCHMIERUNG, UNGEREGELT
 A4T NACHLAUFACHSE, 8T, GELENKT, EINSTELLBAR, LIEFERBAR
 A5G ACHSUEBERSETZUNG I = 2,412
 A1A VORDERACHSE LUFTGEFEDERT
 C6U ZUSATZSTABILISATOR, HINTER-/NACHLAUFACHSE
 J3Z ACHSLAST-MESSEINRICHTUNG

RAEDER & REIFEN

R1T STEILSCHULTERFELGEN 11.75 X 22.5, VA
 R1Q STEILSCHULTERFELGEN 9.00 X 22.5
 R1Z STEILSCHULTERFELGEN 11.75 X 22.5, NLA
 R0L BEREIFUNG KUNDENWUNSCH VA
 R0M BEREIFUNG KUNDENWUNSCH VA/VLA/NLA
 R0N BEREIFUNG KUNDENWUNSCH HA
 ROZ RADMÜTTERNABDECKUNG
 S1Y REIFENDRUCKKONTROLLE
 A1 W68KHA 75 2 X 385/55 R 22,5' TL REGIO RR LENK "K"
 A2 F38LIA 75 4 X 315/70 R 22,5' TL REGIO RR ANTRIEB "L"
 A3W68KHA 75 2 X 385/55 R 22,5' TL REGIO RR LENK "K"

RAHMEN & RAHMENANBAUTEILE

C5I BEFESTIGUNGSTEILE, FUER PRITSCHEN

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau

Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	C5P RAHMEN VERSCHRAUBT		
	C4L RAHMENUEBERHANG 2550 MM		
	C6C LENKUNG, 1 -KREIS		
	CLW LENKOELKUEHLUNG		
	C6J LENKHELFPUMPE, UNGEREGELT		
	C7J BATTERIETRAEGER, BATTERIEN NEBENEINANDER		
	KOT HAUPTTANK, LINKS		
	K3V TANK 390 L, LINKS, 650 X 565 X 1250 MM, ALU		
	K3V ADBLUE-TANK 75 L, LINKS		
	K5M TANKS, ABSCHLIESSBAR		
	K5S SCHUTZKAPPE FUER ADBLUE DOSIERSYSTEM		
	Z40 TANKQUERSCHNITT, SCHMAL		
	Z4Q TANKQUERSCHNITT, NIEDRIG		
	K7D ABGASANLAGE, ENDROHR NACH RECHTS AUSSEN		
	U2G ABGASBOX		
	C7R FREIRAUM AM RAHMEN, RECHTS		
	C8B HINTERACHS-KOTFLUEGEL, 2550 MM FAHRZEUGBREITE		
	C8H KOTFLUEGEL 3-TEILIG, MIT EG-SPRITZSCHUTZ		
	C8I SPRITZSCHUTZ (EG), VORNE		
	C7F FRONTUNTERFAHRSCHUTZ (ECE), ALUMINIUM		
	C8Y UNTERBODENVERKLEIDUNG, AERODYNAMISCH		
	F7A STOSSSTANGE, ECKEN AUS KUNSTSTOFF		
	F7C STOSSSTANGE, MITTELTEIL MIT ABSCHLEPPÖSEN		
	C7A HECKUNTERFAHRSCHUTZ (ECE)		
	Q7K ANHAENGERKUPPLUNG STANDARD, D40, ROCKINGER		
	Q8F HANDHEBEL, OBEN, FUER ANHAENGERKUPPLUNG		
	BREMSANLAGE		
	B2A SCHEIBENBREMSE, AN VA UND HA		
	B1B ELEKTRONISCHES BREMSYSTEM MIT ABS UND ASR		
	B1F HEIZUNG, ELEKTRONISCHE DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT		
	B1I ELEKTR. DRUCKLUFTVERSORGUNG U. –STEUERUNG, HOCH		
	B4A KONDENSWASSERUEBERWACHUNG, FUER DRUCKLUFTSYSTEM		
	B4M DRUCKLUFTBEHAELTER, STAHL		
	B5A ANHAENGERBREMSE, 2 –LEITUNG, BREMSANSCHLUESSE LINKS		
	B5D ANHAENGER STABILITAETSREGEL-ASSISTENT (TSA)		
	B2X FESTSTELLBREMSE, ELEKTRONISCH		
	B3K SEKUNDAER-OEL-RETARDER		
	FAHRERHAUS AUSSEN		
	F1E L–FAHRERHAUS STREAMSPACE, 2,30 M, TUNNEL 170 MM		
	F1R L–FAHRERHAUS		
	F2E BODENVARIANTE, TUNNEL 170 MM, FUER STAUFACH LINKS		
	F2G FAHRERHAUSBREITE 2,30 M		
	F2N FAHRERHAUS, 600 MM AUFSETZHOEHE		
	F2W STREAMSPACE		
	F4G FAHRERHAUSSEITENWAND, GESCHLOSSEN, RECHTS		
	F4H FAHRERHAUSRUECKWAND, OHNE FENSTER		
	F3B FAHRERHAUSLAGERUNG, KOMFORT, STAHLGEFEDERT		

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	F3W FAHRERHAUS –KIPPEINRICHTUNG, MECHANISCH –HYDRAULISCH		
	F6D FRONTSCHIEBE GETOENT, MIT BANDFILTER		
	F8V LICHTSENSOR		
	F8W REGENSENSOR		
	D8N HEBEDACH, ELEKTRISCH		
	F4X STAUFACHAUSSENKLAPPE, LINKS		
	F7T TUERVERLAENGERUNG		
	F7X FAHRERHAUSEINSTIEG LINKS/RECHTS, STARR		
	F6I FRONTSPIEGEL, HEIZBAR		
	F6T MIRRORCAM		
	F5L SONNENBLLENDE AUSSEN, TRANSPARENT		
	F5Y A–SAEULENVERKLEIDUNG		
	F6Q DRUCKLUFTHORN		
	FOF SEITENMODUL, N3 FAHRZEUG		
	F8B 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL		
	F8E SCHLIESSANLAGE, MIT ZENTRALVERRIEGELUNG		
	F8F KOMFORTSCHLIESSANLAGE		
	F8H 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL, EXTRA		
	FAHRERHAUS INNEN		
	D1C FAHRER -SCHWINGSITZ, KOMFORT		
	D1N BEIFAHNER -FUNKTIONSSITZ		
	D2N SITZLEHNE, ENTRIEGELUNG, FAHRERSITZ		
	D2Y GURTKONTROLLE		
	D3Q SITZBEZUG, VELOURS, FAHRERSITZ		
	D3T SITZBEZUG, VELOURS, BEIFAHNERSITZ, MITTELSITZ		
	D8X SITZKASTEN NIEDRIG, 40 MM ABGESENKT		
	D3B KOMFORTBETT, UNTEN		
	D9A VORRUESTUNG KOMFORTBETT, OBEN, BREIT		
	D0A LEDERLENKRAD		
	S3A AIRBAG, FAHRER		
	D4T VORHANG, QUER VOR BETT (EN)		
	D4Z SONNENROLLO, SEITLICH, FAHRER- UND BEIFAHNERSEITE		
	J8P WEGFALL VORRUESTUNG U. ANZEIGE FUER BIS ZU 4 KAMERAS		
	G5Y TACHOGRAF-KALIBRIERUNG, DIGITAL, AB WERK		
	J1M TACHOGRAF DIGITAL, 2. GENERATION, VERSION 2, ADR		
	J1S TACHOGRAFHERSTELLER VDO		
	E6Z RUECKFAHRWARNER		
	J6C MULTIMEDIA COCKPIT, INTERACTIVE		
	J6Y REMOTE ONLINE		
	J6Z VORRUESTUNG MERCEDES-BENZ TRUCK APP PORTAL		
	J2G DIGITALES RADIO		
	J2K LAUTSPRECHER, 2 -WEGE -SYSTEM		
	J2U NAVIGATIONSSYSTEM		
	E4B SCHNITTSTELLE, FLOTTENMANAGEMENTSYSTEM FMS		
	J3U VORAUSSETZUNG FLEETBOARD MANAGER APP		
	J3V TRUCK DATA CENTER 7		
	J8Y VORRUESTUNG FUER TRUCK DATA CENTER 7		
	J9D VORRUESTUNG FUER MAUTERFASSUNG		

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

00T TRUCKLIVE
 J2Y CB-FUNK, 24V
 E3E ZUSATZSTECKDOSE 12 V/15 A, BEIFAHRERFUSSRAUM
 E3S POWER-STECKDOSE 24 V/25 A, BEIFAHRERFUSSRAUM
 E2J SICHERUNGSAUTOMATEN
 E5H SCHALTER NACHTFAHRLICHT
 E9G VORRUESTUNG FUER ELEKTRISCHE GERAETE
 D6M WARMWASSER-ZUSATZHEIZUNG, FAHRERHAUS
 D6I RESTWAERMENUTZUNG
 D6F KLIMAAANLAGE
 D7G STAUFACHDECKEL, FAHRER- UND BEIFAHRERSEITE
 D7J SCHUBLADEN, UNTER BETT
 D7R ABLAGENKLAPPEN, UEBER FRONTSCHIEBE
 Y1T NOTEBOOK-HALTER
 Y1X KUEHLSCHRANK, IN SCHUBLADE, UNTER BETT
 DOS DRUCKLUFTANSCHLUSS, IM FAHRERHAUS

ELEKTRIK / ELEKTRONIK

EIC BATTERIEN 2 X 12 V/220 AH, WARTUNGSARM
 E1U GENERATOR, GEREGLT 24-30 V/100 A
 E0W HOCHLASTPARAMETER LEVEL 2
 E4D AUFBAUSCHNITTSTELLE, HINTER FAHRERHAUS
 E5A SCHALTER NR. 1 FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK
 E5B SCHALTER NR. 2FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK
 E5C SCHALTER NR. 3FUER FREMDAUFBAU -ELEKTRIK
 E5L STECKPLATZ FUER 4 ZUSAETZLICHE SCHALTER
 E7F KABELFERNBEDIENUNG FUER LUFTFEDERUNG
 E3W PSM 2. GENERATION
 E4C ZUSATZFUNKTIONEN, FUER AUFBAUHERSTELLER
 E6A ANHAENGERSTECKDOSE 24 V, 15-POLIG
 L1C LED-TAGFAHRLICHT
 L1D AUTOMATISCHES AUF-/ABBLEND- UND ABBLENDLICHT
 L1G LED-HAUPTSCHNITTLICHT
 L3Z SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE
 L1H NEBELSCHEINWERFER, HALOGEN
 L1P LED-RUECKLEUCHTEN
 L2H SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN, BLINKEND
 L2T 2 LED-RUNDUM-KENNLEUCHTEN SICHT GGF. GERINGER 360°
 L1W LED-BLINKER IN LICHTSIGNATUR
 LOA BELEUCHTUNGSVORSCHRIFT, NACH UN -R 48.06
 S5A GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER 90 KM/H / 56 MPH, ECE
 G0T PREDICTIVE POWERTRAIN CONTROL
 S1D STABILITAETSREGEL-ASSISTENT (ESP)
 S1H SPURHALTE-ASSISTENT
 S1I ABSTANDSHALTE-ASSISTENT
 S1L AUFMERSAMKEITS-ASSISTENT
 S1O VERKEHRSZEICHEN-ASSISTENT
 S1W ACTIVE BRAKE ASSIST 5
 S1X ACTIVE SIDEGUARD ASSIST

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
 Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

S5Z TEMPOMAT
E4W ANFAHRHILFE, GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG 30 KM/H

WEITERE LIEFERUMFAENGE

O3D SAFETY PACK, OHNE WANKREGELUNG
O3I SIGHT PACKAGE, MIT LED-SCHEINWERFER
O7V MEDIA PACKAGE
O8K DRIVING PACKAGE
MOC UNTERSCHALE, GEGEN STAUBAUFWIRBELUNG
MOQ GERAUESCHVORSCHRIFT, NACH UN –R 51.03 STUFE 2
X2M NACHWEUIS, LAERM-UND ABGASVERHALTEN NACH CEMT
X2N HINWEISSCHILD "L", NACHTFAHRTVERBOT OESTERREICH
S8A VERBANDTASCHE
S8C WARNDREIECK
S8D WARNLAMPE
S8E WARNWESTE
Y4Y REIFENFUELLSCHLAUCH
Y4Z DRUCKLUFTPISTOLE, MIT SCHLAUCH
Y4H HALTER, FUER UNTERLEGKEIL
Y4J 2 UNTERLEGKEILE
D0L RAUCHER-PAKET
O7L CHROM PAKET, INTERIEUR
V0S FAHRZEUGKLASSE N3
V7A AUFBAUART STANDARD-/BAUSTOFFPRITSCH
V8A FAHRGESTELLNUMMER FIN
X2S PRUEFBUCH
X2Y ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG, TEIL II, VORBEREITET
X30 MERCEDES -BENZ ONROADSERVICE
X3W ATS-GEWAHRLEISTUNG NACH AGB, 3 JAHRE/450.000 KM
V9G TECHNISCHE AENDERUNGEN MODELLJAHR OKTOBER
X2A TYPKENNZEICHEN, GEMAESS GEWICHTSVARIANTE
X2E TYPSCHEIL, EU
Z5X LINKSLENKER
Z5Y FAHRZEUG, FUER RECHTSVERKEHR

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX